


Katalog produktowy

Profesjonalne urządzenia kosmetyczne i medyczne

FLDERM




Radiofrekwencja
ReNova RF




Technologia TECAR
Profound




Lifting
PlasmaPro




Laser Co2
PrimeSkin




Epilacja
SilkPulse



Q-Switch
LumaQ



Modelowanie sylwetki
CryoShape
EnderLift



**Kombajny kosmetyczny
premium**
ProFusion 360


FLDERM

O nas

FLDERM to synonim nowoczesnych technologii w branży kosmetycznej, które wyróżniają się precyzją, trwałością i skutecznością. Nasze urządzenia zostały zaprojektowane z myślą o najwyższym komforcie i bezpieczeństwie użytkowników, zapewniając niezawodne rozwiązania w pielęgnacji skóry. Współpracujemy z ekspertami, aby tworzyć narzędzia, które łączą estetykę, funkcjonalność i innowacyjność, wspierając profesjonalistów na całym świecie.

Naszą misją jest pomaganie ludziom w odkrywaniu ich naturalnego piękna. Oferujemy więcej niż technologię – dajemy narzędzia do budowania pewności siebie, harmonii i dobrego samopoczucia.

Z FLDERM zawsze jesteś w najlepszych rękach.



USA

- Silnik krokowy - ReNova RF
- Laserowy zasilacz RF o mocy 70 W od firmy Coherent - PrimeSkin
- Słuk nano -sensorowy firmy Cambridge Co., - PrimeSkin
- Dioda laserowa IR firmy Coherent - EnderLift

Korea Południowa

- 7-przegubowe ramię lasera od Korealab Inc. - PrimeSkin
- Silnik DKC - EnderLift

Japonia

- Zawór elektromagnetyczny SMC - EnderLift

Włochy

- Pompa powietrzna - EnderLift

Niemcy

- Szewki kolimatorowe LIMO - SilkPulse
- Soczewka skupiająca LIMO - SilkPulse

ReNova RF

Radiofrekwencja mikroigłowa łączy mikronakłuwanie z energią RF, stymulując produkcję kolagenu i elastyny. Zabiegi poprawiają jędrność skóry, redukują zmarszczki, blizny i rozstępy, zapewniając bezpieczeństwo, komfort i krótki czas rekonwalescencji. To nowoczesne rozwiązanie dla gabinetów kosmetycznych i medycyny estetycznej.

Efekty zabiegowe

- ✓ Lifting twarzy
- ✓ Ujędrnianie skóry
- ✓ Redukcja zmarszczek
- ✓ Zmniejszenie porów
- ✓ Leczenie blizn potrądzikowych
- ✓ Leczenie blizn
- ✓ Redukcja rozstępów



RĘKOJEŚĆ DO MIKRONAKŁUWANIA RF VACUUM



Rękojeść VACUUM RF MICRONEEDLING to zaawansowane narzędzie wyposażone w silnik krokowy USA Haydon, który zapewnia płynne i precyzyjne działanie igieł co sprawia, że zabiegi są komfortowe zarówno dla specjalistów, jak i pacjentów.

5 RODZAJÓW KARDRIDŻY

RĘKOJEŚĆ THERMAGICAL RF



Nieinwazyjna rękojeść Thermagical RF jest wykorzystywana do ujędrniania skóry, redukcji zmarszczek, liftingu, modelowania i nawet redukcji tkanki tłuszczowej. Zabiegi nie wymagają czasu rekonwalescencji ani przerwy w codziennych aktywnościach.

4 RODZAJE KARDRIDŻY

RĘKOJEŚĆ CHŁODZĄCA



Doskonale łagodzi ból, koi skórę i zmniejsza pory. Skutecznie redukuje krwawienie po zabiegach oraz minimalizuje ryzyko przebarwień.

SPECYFIKACJA

Moc:	400 W
Częstotliwość RF:	5MHz/8MHz
Ekran:	15,6"
Szerokość impulsu:	Mikronakłuwanie rękojeści 250-600ms Uchwyt Thermagical 1000-3000ms
Głębokość:	0-4mm
Masa netto:	31kg
Woltaż:	AC220V±10% 50Hz, 110V±10% 60Hz

ProFound

To nowoczesne urządzenie do kompleksowego zarządzania zdrowiem, sylwetką i procesami starzenia skóry. Wykorzystuje innowacyjną technologię o częstotliwości 448 kHz, która generuje ciepło wewnętrzne stymulując komórki do intensywnej regeneracji i poprawiając ich funkcjonowanie. Proces ten różni się od tradycyjnych metod przewodzenia ciepła na powierzchni skóry, ponieważ energia przenika w głąb ciała sięgając nawet warstwy tłuszczu trzewnego i powięzi.

Efekty zabiegowe

- ✓ Lifting i ujędrnienie
- ✓ Redukcja tłuszczu
- ✓ Modelowanie sylwetki
- ✓ Leczenie bólu
- ✓ Regeneracja tkanek
- ✓ Poprawa odporności


UCHWYT RES (RESITIVE ELECTRIC TRANSFER)



- Głęboka penetracja energii docierająca na głębokość 8-12 cm pod skórę.
- Skutecznie rozpuszcza głęboki tłuszcz trzewny, ogrzewa głębokie tkanki ciała, przyspiesza metabolizm krwi i limfy oraz rozkłada tłuszcz na wolne kwasy tłuszczowe i glicerol, które są wydalone z organizmu.
- Energia cieplna generowana przez fale radiowe łagodzi ból stawów, poprawia napięcie mięśniowe, eliminuje kwas mlekowy i udrażnia meridiany.

6 różnych końcówek zabiegowych RES


UCHWYT CAP (CAPACITIVE ELECTRIC TRANSFER)




- Ciepło przenika na głębokość 2-4 cm pod skórę, ogrzewając tkankę kolagenową w skórze właściwej.
- Gdy temperatura kolagenu osiągnie 45°C-60°C następuje jego natychmiastowy skurcz co stymuluje wydzielanie nowych włókien kolagenowych wypełniających luki po utraconym kolagenu.
- Efekty: ujędrnienie skóry, redukcja zmarszczek, przywrócenie elastyczności i promiennego wyglądu skóry.

7 różnych końcówek zabiegowych CAP

ELEKTRODY PREZYCYJNE (POINTER ELECTRODES)



- Przeznaczone do liftingu i ujędrniania małych obszarów, takich jak kąciaki oczu, policzki czy szyja.
- Umożliwiają precyzyjną i kontrolowaną aplikację energii w zależności od obszaru zabiegowego.



SPECYFIKACJA


Moc:	800W
Tryby pracy:	RES,CAP, BIO
Częstotliwość	448kHz
Rozmiar ekranu:	12,1"
Masa netto	6,2 kg
Wymiar	340*350*320 mm
Woltaż:	AC220V±10% 10A 50Hz, 110V±10% 10A 60Hz

LIFTING

PlazmaPro

PlazmaPro to innowacyjne rozwiązanie wykorzystujące niskotemperaturową plazmę do skutecznych i precyzyjnych zabiegów estetycznych. Technologia działa poprzez sublimację powierzchni skóry co pozwala na lifting, redukcję zmarszczek, blizn, przebarwień i zmian skórnych, takich jak brodawki czy milia. Jednocześnie stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, wspierając naturalną regenerację skóry. PlazmaPro umożliwia także transdermalne dostarczanie składników aktywnych (TDDS), co poprawia efektywność zabiegów odżywczych i regeneracyjnych

GŁOWICA CHIRURGICZNA



Delikatna i precyzyjna rękojeść chirurgiczna działa wyłącznie na powierzchnię skóry sublimując ją bez wpływu na tkankę komórkową. Tworzy drobne kratkowate kształty wokół powiek, co powoduje napięcie skóry. Może być skutecznie stosowana w leczeniu różnych problemów skórnych, takich jak: trądzik, blizny, zabiegi na skórze twarzy, operacje górnych i dolnych powiek oraz lifting powiek.

GŁOWICA PLAZMOWA (PLASMA SHOWER HANDPIECE)



Rękojeść plazmowa usuwa bakterie i wspomaga wchłanianie niezbędnych substancji do tkanek skóry. Silna, niskotemperaturowa plazma atmosferyczna na powierzchni skóry sterylizuje ją, a zjonizowane rodniki stymulują procesy regeneracji skóry, działanie antybakteryjne, TDDS (system dostarczania leków przezskórną), rozjaśnianie skóry i produkcję kolagenu

RĘKOJEŚĆ CHŁODZĄCA



Doskonale łagodzi ból, koi skórę i zmniejsza pory. Skutecznie redukuje krwawienie po zabiegach oraz minimalizuje ryzyko przebarwień.



SPECYFIKACJA

Moc plazmy	300 W
Moc uchwytu chłodzącego (Ice Handle)	50 W
Poziom energii	1-8
Ekran	12,1"
Tryb pracy	PUNKTOWY, PULSACYJNY, CIĄGŁY
Tryby impulsowe	4 tryby
Wymiary urządzenia	330*321*330 mm
Napięcie	AC220V ±10% 10A 50Hz, AC110V ±10% 10A 60Hz

LASER CO2

PrimeSkin

Laser CO2 to zaawansowane narzędzie w medycynie estetycznej, które wykorzystuje wiązkę światła o wysokiej precyzji do regeneracji skóry i usuwania niedoskonałości. Działa poprzez kontrolowane ablacyjne uszkodzenie naskórka i stymulację głębszych warstw skóry, co prowadzi do intensywnej regeneracji i produkcji kolagenu.

Zastosowanie lasera CO2

- Redukcja zmarszczek i poprawa jędrności skóry.
- Usuwanie blizn, rozstępów i przebarwień.
- Leczenie zmian skórnych, takich jak brodawki, pieprzyki czy milia.
- Poprawa tekstury skóry i zmniejszenie porów.



DWIE GŁOWICE DO ZABIEGÓW CHIRURGICZNYCH



Dwie głowice do zabiegów chirurgicznych o rozmiarach plamki 50 mm i 100 mm, które są wygodne do leczenia różnych obszarów zabiegowych.

Sterownik laserowy o dużej mocy 70 W

Laserowy zasilacz o mocy 70 W od firmy Coherent Inc. z USA. Wysoka moc, stabilne wyjście, długi czas eksploatacji, gwarancja na 30 000 godzin.

Multimodalny system operacyjny

Urządzenie jest wyposażone w 5 trybów pracy: tryb frakcyjny, tryb chirurgiczny, tryb skanowania frakcyjnego, tryb ginekologiczny oraz tryb wulwowy, co pozwala zaspokoić różnorodne potrzeby terapeutyczne.

7 typowych elementów leczenia na każde ustawienie

Tryb frakcyjny jest wyposażony w parametry leczenia dla 7 wspólnych elementów terapeutycznych. Operator musi jedynie wybrać odpowiedni element leczenia, aby rozpocząć zabieg. Nawet nowicjusz może szybko opanować przeprowadzanie zabiegów.

SPECYFIKACJA

Rodzaj lasera	Laser dwutlenku węgla 10600nm
Średnica punktu ostrości	≤0,1 mm
Maksymalna moc wyjściowa	15,6 cala
Szerokość impulsu:	0,1~10 ms (krok 0,1 ms)
Czas powtórzenia	1~20 razy (1 krok)
Kształt skanera	Kwadrat; Prostokąt; Koło; Trójkąt; Sześciokąt; Elipsa; Linia
Maksymalny obszar skanowania	20×20 mm
Wzory skanowania	Standardowy; Losowy; Rozrzut
Ekran	12,1" ekran dotykowy LCD
Woltaż	Prąd zmienny 220 V 50 Hz; Prąd zmienny 110 V 60 Hz
Wymiary	Wymiary: 447*432*1100 mm
Masa netto	48kg


SkinFusion

SkinFusion FLDERM łączy działanie lasera Er:Glass 1550 nm oraz lasera tulowego 1927 nm, oferując szerokie możliwości prowadzenia terapii ukierunkowanych zarówno na głębszą przebudowę skóry, jak i jej powierzchniową odnowę. Dzięki technologii frakcyjnej SkinFusion pozwala precyzyjnie dostarczać energię do skóry, umożliwiając tworzenie indywidualnych protokołów zabiegowych dopasowanych do problemu, obszaru oraz oczekiwanego efektu.



Zastosowanie lasera tulowo-erbowego

- Przebarwienia – redukcja zmian pigmentacyjnych.
- Blizny potrądzikowe – poprawa struktury skóry.
- Zmarszczki – wygładzenie i odmłodzenie skóry.
- Rozszerzone pory – poprawa gęstości i tekstury skóry.
- Fotostarzenie – terapia skóry uszkodzonej słońcem.
- Nierówny koloryt – wyrównanie kolorytu cery.
- Nierówna tekstura – wygładzenie powierzchni skóry.
- Utrata jędrności – poprawa napięcia i elastyczności.



Szerokie zastosowanie i wszechstronne efekty

Kompleksowe, synergiczne działanie na różnych głębokościach skóry – od głębszych warstw po jej powierzchnię – wspierające redukcję niedoskonałości i poprawę jakości skóry.

SPECYFIKACJA

Rodzaj lasera	Laser Tulowo (1927nm) + Erbowy (1550nm)
Całkowita moc urządzenia	1500 W
Moc wyjściowa	15 W
Energia impulsu	1–300 mJ, regulowana
Wzory skanowania:	sześciokąt, prostokąt, koło, trójkąt
Transmisja wiązki	światłowodowa
Tryb wyjścia	sekwencyjny, losowy, skanowanie od środka
Czas trwania impulsu	0,1–10 ms
Wiązka celująca	650 nm
Moc wiązki celującej	≤5 mW
Zakres skanowania	1,0 × 1,0 mm do 20 × 20 mm
Zasilanie	220 V ±10%, 50/60 Hz
Ekran	15,6 cala

LumaPulse

Technologia DPL opiera się na zjawisku selektywnej fototermolizy. Emitowane światło przenika w głąb skóry, gdzie jest pochłaniane przez naturalne chromofory:

- melaninę (odpowiedzialną za pigment)
- hemoglobinę (w naczyniach krwionośnych)
- wodę (w tkankach skóry)

Energia świetlna przekształca się w ciepło, co prowadzi do kontrolowanej przebudowy skóry i pobudzenia naturalnych procesów regeneracyjnych.



1. Zaawansowana technologia odmładzania skóry klasy premium

Zapewnia wysoką skuteczność w uzyskiwaniu jednolitego kolorytu oraz wyrównanej struktury skóry.

2. Niemiecki specjalistyczny emiter podczerwieni Heraeus.

Zintegrowane, dedykowane pasmo emisji zapewniające maksymalnie jednorodny rozkład energii oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa pracy

3. Ergonomiczne aplikatory o bardzo niskiej masie, zaprojektowane z myślą o zwiększeniu komfortu i wydajności pracy specjalisty.



• NIR-Ciało

Maksymalny rozmiar plamki wynosi 14 cm²
(23 mm * 62 mm)



• NIR-Twarz

Opcjonalnie z rozmiarem plamki 3,2 cm²
(8 x 40 mm)

Oddziałuje na wszystkie warstwy hiperpigmentacji, w tym także na skórę o ciemnym fototypie. Skutecznie redukuje różne rodzaje zmian barwnikowych oraz naczyniowych.

SPECYFIKACJA

Długości fal	NIR: 900-1800 nm SDPL: 500-650 nm HDPL: 640-850 nm (opcjonalnie)
Częstotliwość pracy	1-15 Hz
Liczba głowic	2 standardowe głowice zabiegowe
Gęstość energii (Fluence)	Maks. 50 J/cm ²
Wielkość plamki zabiegowej	NIR: 8 x 40 mm lub 23 x 62 mm SDPL: 10 x 50 mm lub 8 x 40 mm
System chłodzenia	Chłodzenie wodne, powietrzne, półprzewodnikowe oraz szafirowa końcówka chłodząca
Ekran	Dotykowy ekran LCD 12,1"
Temperatura chłodzenia końcówki	od -5°C do 5°C
Temperatura wody chłodzącej	20-30°C
Moc wyjściowa	4500 W
Waga głowicy	235 g
Masa urządzenia	65 kg

SilkPulse

Epilacja to innowacyjna metoda trwałego usuwania owłosienia, zapewniająca gładką skórę bez podrażnień i wrastających włosków. Dzięki precyzyjnej technologii laser dociera do cebulek włosów, skutecznie je usuwając i zapobiegając ich ponownemu wzrostowi.

1 głowica = 4 długości fali

- **755 nm (Alexandryt)** – skuteczne dla cienkich i jasnych włosów.
- **808 nm (Diode)** – standardowa długość fali do szybkiej depilacji większości typów włosów i skóry.
- **940 nm** – głęboka penetracja, doskonała absorpcja chromoforów.
- **1064 nm (Nd:YAG)** – idealna dla ciemniejszej skóry i głębiej osadzonych mieszków włosowych.



Innowacje światowe

Prostoliniowa rączka diodowa

- redukcja zmęczenia o 60%, ekran kontrolny, obsługa jedną ręką.

Dwuręczna praca

- możliwość użycia dwóch rączek jednocześnie, skracająca czas zabiegu.

Magnetyczna wymiana końcówek

- regulacja plamki (8x8mm, 15x15mm, 15x30mm) dla precyzji.

Końcówka do nosa

- dostęp do trudno dostępnych miejsc.

Bezprzewodowy przesył energii

- większa wydajność i trwałość.

Sztuczna inteligencja (AI)

- automatyczny dobór parametrów dla bezpieczeństwa i skuteczności.

Pojedynczy pręt 200W


- wyższa efektywność i minimalny ból.

Chłodzenie 360° (-18°C)

- maksymalny komfort klienta.

JEDEN UCHWYT TRZY PLAMKI ZABIEGOWE

(15*15mm, 15*30mm, 8*8mm)



SPECYFIKACJA

Długości fal	755 nm, 808 nm, 940 nm, 1064 nm
Maksymalna moc wejściowa	2000 W
Chłodzenie	Woda demineralizowana + chłodzenie półprzewodnikowe, temperatura chłodzenia do -18°C
Szerokość impulsu	2-5ms
Rozmiary plamki	15x15 mm
Liczba diodowych pasków emisyjnych	10
Gęstość energii	Max 95 J/cm ²
Częstotliwość	Max 10Hz
Żywotność	20 milionów strzałów
Temperatura chłodzenia	-5°C - 5 °C (rączka do -18 °C)
Temperatura chłodzenia wody	20 - 30°C
Moc wyjściowa	4000W
Waga głowicy	375g
Waga	65kg
Wymiary urządzenia	330 x 321 x 330 mm

LumaQ

Urządzenie LumaQ wyróżnia się precyzyjną technologią laserową, zapewniającą wszechstronność i skuteczność w usuwaniu pigmentacji, tatuaży oraz w odmładzaniu skóry. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom i wysokiej jakości komponentom, laser LumaQ jest liderem na rynku urządzeń kosmetologicznych

3 GŁOWICE ZABIEGOWE

532 nm: Idealna do usuwania płytkich przebarwień oraz tatuaży w jasnych kolorach



1064 nm: Głębsza penetracja dla ciemnych tatuaży i trudniejszych przebarwień



1320 nm: Soczewka do peelingu węglowego – skuteczny zabieg odmładzający i oczyszczający



Wysokiej jakości komponenty:

- **Pręt laserowy:** Zapewnia wysoką energię i długą żywotność.
- **Srebrny reflektor:** Wyższa wydajność i odporność na utlenianie.
- **Lampa ksenonowa (UK):** Gwarantuje 5 milionów impulsów, stabilność i moc.

Efekty zabiegowe

- ✓ Precyzyjne usuwanie tatuaży (dowolne kolory i głębokości).
- ✓ Skuteczne redukowanie melasmy, plam słonecznych, i piegów.
- ✓ Odmłodzenie skóry dzięki peelingowi węglowemu.



SPECYFIKACJA

Moc:	800W
Energia :	300-1000mj
Częstotliwość wyjściowa	1-6Hz
Rozmiar ekranu:	8"
Długość fali:	532nm 1064nm 1320nm
System chłodzenia:	Chłodzenie powietrzem i wodą
Waga netto:	22kg
Wymiary urządzenia:	480*420*320mm
Napięcie	AC220V±10% 10A 50HZ , 110v±10% 10A 60HZ

KRIOLIPOLIZA

CryoShape

Urządzenie do kriolipolizy to nowoczesne rozwiązanie dla osób poszukujących skutecznego modelowania sylwetki. Dzięki zaawansowanej technologii chłodzenia zapewnia ono efektywne i bezpieczne redukcje tkanki tłuszczowej, bez potrzeby inwazyjnych zabiegów chirurgicznych.

Efekty zabiegu

- ✓ Redukcja tkanki tłuszczowej nawet o 25% po jednym zabiegu
- ✓ Modelowanie sylwetki i ujędrnienie skóry
- ✓ Brak konieczności rekonwalescencji



ZALETY TERAPII CRYOSHAPE 360



Technologia stałej temperatury



Dla wszystkich typów sylwetek i problemów



Indywidualny plan leczenia



Uzyskaj natychmiastowe rezultaty już po pierwszym zabiegu



Opatentowany tryb masażu



Różnorodny wybór aplikatorów



Satysfakcja pacjentów na poziomie 90% i wyższym



Opatentowany tryb wstępnego podgrzewania limfy

7 rodzajów nakładek zabiegowych

Możliwość pracy 4 głowic jednocześnie w dowolnej konfiguracji

SPECYFIKACJA

Zasilanie	AC110V/60Hz lub AC220V/50Hz
Zakres temperatury	od -11°C do 42°C
Poziom próżni:	6-stopniowa regulacja
Liczba aplikatorów	4 sztuki (różne rozmiary)
Czas zabiegu:	Regulowany: 1–60 minut
System chłodzenia	Woda
Ekran sterowania	Dotykowy, LCD 10"
Waga	50 kg
Wymiary	62 cm x 46 cm x 170 cm
Moc urządzenia	3000W

EnderLift

EnderLift to innowacyjne urządzenie do endermologii, które łączy aż pięć zaawansowanych technologii: **podczerwień (IR), fale radiowe (RF), masaż próżniowy, wałki mechaniczne oraz kawitację ultradźwiękową**. To wyjątkowe połączenie gwarantuje skuteczne modelowanie sylwetki, redukcję cellulitu i ujędrnienie skóry, zapewniając maksymalne efekty w krótkim czasie.

Efekty zabiegowe:

- ✓ Modelowanie sylwetki i redukcja tkanki tłuszczowej
- ✓ Eliminacja cellulitu na różnych stopniach zaawansowania
- ✓ Ujędrnianie skóry i poprawa jej napięcia
- ✓ Redukcja zmarszczek i odmładzanie skóry twarzy
- ✓ Poprawa mikrokrążenia i drenażu limfatycznego



RÓŻNE GŁOWICE NA RÓŻNE OBSZARY CIAŁA



40mm x 66mm

GŁOWICA Z RF ORAZ WAŁKIEM PODCZERWONYM I PODCIŚNIENIEM (DUŻA GŁOWICA)

Stosowany w celu usunięcia cellulitu i ujędrnienia skóry brzucha, pośladków, talii, ud i pleców.



30mm x 44mm

GŁOWICA Z RF ORAZ WAŁKIEM PODCZERWONYM I PODCIŚNIENIEM (MAŁA GŁOWICA)

Stosowany w celu usuwania cellulitu i ujędrniania skóry ramion, łidek i pleców.



4,5 mm x 9 mm



9mm x 13mm



4,5 mm x 9 mm

GŁOWICA Z RF ORAZ PODCIŚNIENIEM (DO TWARZY)

Wyposażone w trzy różne rozmiary głowic zabiegowych, służą do ujędrniania i liftingu skóry twarzy i szyi, usuwania zmarszczek wokół oczu, leczenia worków pod oczami i cieni pod oczami.



90mm x 120mm

GŁOWICA DO PRÓŻNIOWEJ KAWITACJI ULTRADŹWIEKOWEJ

Łączy działanie podciśnienia i ultradźwięków, umożliwiając miejscową redukcję tkanki tłuszczowej w okolicach brzucha, pośladków, ud i innych obszarów.

SPECYFIKACJA


Moc RF	800 W
Częstotliwość RF	2MHz
Moc lasera podczerwonego	20w
Długość fali lasera podczerwonego	940nm
Moc ultradźwięków	200 W
Gęstość próżni	10-90Kpa
Wymiary	532mm x 537mm x 1130mm
Waga	50kg

ProFusion 360

ProFusion 360 to innowacyjne urządzenie do kompleksowej pielęgnacji skóry, które łączy kilka zaawansowanych technologii w jednym systemie, zapewniając skuteczne oczyszczanie, nawilżanie i regenerację skóry. Dzięki precyzyjnemu działaniu i nowoczesnym funkcjom jest idealnym rozwiązaniem dla profesjonalnych salonów kosmetycznych i klinik estetycznych

Efekty zabiegowe:

- ✓ Głębokie oczyszczenie skóry i usunięcie martwego naskórka
- ✓ Intensywne nawilżenie i poprawa elastyczności skóry
- ✓ Redukcja zaskórników, przebarwień i rozszerzonych porów
- ✓ Ujędrnienie i lifting skóry
- ✓ Wyrównanie kolorytu i redukcja zmarszczek



WIELOFUNKCYJNOŚĆ W JEDNYM URZĄDZENIU



AQUA PEEL



INFUZJA TLENOWA



EMS FACE



ZIMNO-CIEPŁO



MIKRO LIFT LIFTING



TLENOTERAPIA



ULTRADŹWIĘKI



RF



PEELING KAWITACYJNY

SPECYFIKACJA

Woltaż	100-120 V/ 60 Hz, 200-240 V/50 Hz	
Wyświetlacz	10,4"	
Moc	500 W	
Częstotliwość RF	0,2-0,5MHz	
Ogrzewanie i chłodzenie	Ciepło: 36-46	Zimno: 0-6
Ultradźwięki	1MHz	
Nakładki Aqua Peel	Miękkie: 3 szt.	Twarde: 8 szt.
Aqua Peel	Intensywność podciśnienia: 4-5 kg	Przepływ wody: ≤50L Ciśnienie próżniowe: 96Kpa
Tryby Aqua Peel	A: Oczyszczanie C: Głębokie oczyszczanie	B: Wybielanie i nawilżanie D: Czyszczenie systemu rur
Peeling kavitacyjny	26-30MHz	
Mezoterapia EMS NANO Rozmiar	4X4mmX250Um	
MIKRO LIFTING	Częstotliwość: 200Hz Prąd: 50-800Ua	
Analizer skóry	28 MILIONÓW MEGA PIKSELI HD	

FLDERM

Dowiedz się więcej

+48 574 504 825

Kontakt

kontakt@flderm.pl

ul. Zemska 22a

54-438 Wrocław